



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.10.015.E.000177.06.19

от 10.06.2019 г.

**Продукция:**

Средство моющее ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-099-46907113-2010, извещение № 1,2 об изменении ТУ 2381-099-46907113-2010, ТИ 2381-099-46907113-2010, извещение № 1 об изменении ТИ 2381-099-46907113-2010, сертификат качества, документы на сырьё. Изготовитель (производитель): ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация). Получатель: ООО "Научно-производственная фирма Химитек" (ООО "НПФ Химитек"), 197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14, лит. Б (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, и соответствие с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для посудомоечных машин всех типов; для автоматической мойки посуды в воде мягкой и средней степени жёсткости, удаления масложировых, белковых, крахмалистых и других органических загрязнений, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.78.01.05.015.E.007110.10.11 от 31.10.2011г. Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 6411/2303 от 28.09.2011 г., № 6411/1723 от 29.09.2011 г., № 6411/5111 от 12.09.2011 г. (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О.)



**№ 0300904**





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу  
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.78.01.10.015.E.000177.06.19 ОТ 10.06.2019 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Не оказывает деструктивного воздействия на поверхности из пластика и резины. Предотвращает образование кальциевого налёта. Рекомендуется для использования на предприятиях общественного питания, а также на пищеблоках предприятий и учреждений любого профиля, включая пищеблоки ЛПУ (для посуды, не требующей специальной санитарной обработки), санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных учреждений и так далее



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О./подпись)

